



Planchers de danse en vinyle



Crédit photo: Stark Photo Productions



Jacob's Pillow Dance Festival




Crédit photo : Boston Ballet par G. Schiavone



Crédit photo : The Space



Crédit photo : Gateway Church




Burklyn Ballet Theatre par Steve Knight

Harlequin Allegro^{MC}


Harlequin Allegro a été conçu pour une protection contre les planchers bruts durs et constitue un choix populaire en tant que revêtement de danse déroulant le plus épais existant dans le monde et il offre une protection accrue pour les danseurs grâce à son élasticité ponctuelle et à son revêtement de danse antidérapant.

Harlequin Allegro est idéal pour la danse contemporaine, moderne, hip-hop, jazz et de rue, ainsi que pour l'aérobic et la zumba, car il permet de réduire la fatigue des interprètes et les blessures dues aux impacts.

Harlequin Allegro est un plancher robuste à usage intensif. Il est indiqué pour une installation permanente dans les institutions de danse, les studios de danse, les écoles et les gymnases, ou en pose libre.



Noir ALL180



Harlequin Cascade^{MC}

Harlequin Cascade continue de faire le bonheur de plusieurs générations de danseurs professionnels, de directeurs artistiques, de directeurs techniques et de régisseurs grâce à son plancher de danse robuste. La surface gaufrée lisse et soyeuse, souvent décrite comme donnant de la « chaleur » aux performances, offre également une adhérence étonnante, ainsi qu'une base de haute qualité pour les concepteurs d'éclairage.


Harlequin Cascade est idéal pour tous les types de danse, y compris la danse percussive, ainsi que pour une utilisation théâtrale et polyvalente. Maintenant avec protection antimicrobienne **BioCote^{MD}** avec **protection antimicrobienne BioCote^{MD}** Protection qui réduit la présence de microbes sur la surface du sol.

Harlequin Cascade est indiqué pour une pose libre ou permanente dans les écoles de danse, les studios de danse, les écoles et les théâtres et constitue un excellent choix pour les revêtements de danse en vinyle jumelés à un plancher amortissant Harlequin.



Gris CAS582

PVC homogène avec un revêtement de danse antidérapant
Renforcement en fibres minérales
PVC homogène




Harlequin Reversible^{MC}


Harlequin Reversible est le plancher de danse et de scène double-face original. C'est un vinyle calandré léger qui se déroule rapidement, se pose à plat et reste plat. Il est résistant et antidérapant des deux côtés, offrant ainsi deux sols en un!

Harlequin Reversible convient pour le ballet, la danse contemporaine, la danse percussive (y compris la danse irlandaise et les claquettes), une utilisation polyvalente, le hip-hop, le jazz, la danse de rue, l'aérobic, la zumba, les concerts, les expositions, la télévision, les théâtres et les spectacles d'opéra.

Harlequin Reversible est notre plancher souple le plus polyvalent et est extrêmement populaire auprès de notre vaste clientèle. Il se pose idéalement sur toute surface dure et lisse et est particulièrement adapté aux tournées grâce à sa facilité de manipulation et à sa portabilité.



Noisette/beige REV310




Harlequin Reversible Pro^{MC}

Harlequin Reversible Pro présente les mêmes caractéristiques que notre produit le plus vendu, Harlequin Reversible : résistant, léger et antidérapant des deux côtés. Reversible Pro a été conçu avec une nouvelle couche intermédiaire en fibres minérales renforcées, ce qui confère au plancher une meilleure résistance à la déchirure et une stabilité dimensionnelle qui lui permet de se dérouler et de se mettre rapidement à plat!

Harlequin Reversible Pro convient pour le ballet, la danse contemporaine, moderne et percussive (y compris la danse irlandaise et les claquettes), une utilisation polyvalente, le hip-hop, le jazz, la danse de rue, l'aérobic, la zumba, les concerts, les expositions, la télévision, le théâtre et les spectacles d'opéra.

Harlequin Reversible Pro se pose idéalement sur toute surface dure et lisse, et il est privilégié par les techniciens de scène et les compagnies en tournée en raison de sa facilité de manipulation et de sa portabilité.



Noir/gris RVP003



Harlequin FreeStyle^{MC}

Harlequin FreeStyle a été spécifiquement développé pour répondre aux besoins des danseurs de hip-hop et de rue, qui souhaitent un sol moins glissant, leur permettant de bouger librement et de façon sécuritaire.

Harlequin FreeStyle est idéal pour la danse hip-hop, le jazz et la danse de rue, ainsi que la danse contemporaine et moderne, sans oublier l'aérobic et la zumba.

Harlequin FreeStyle convient à une utilisation permanente et portable dans les établissements de danse, les studios de danse, les salles, les écoles, les collèges et les gymnases.




PERMANENT PORTATIF 1,5 m

Harlequin Standfast^{MC}

Harlequin Standfast est un plancher de danse résistant et durable, destiné à une pose permanente dans un adhésif, lorsque les joints sont thermosoudés pour former un revêtement de danse en continu.

Harlequin Standfast convient pour le ballet, la danse contemporaine, moderne et percussive (y compris la danse irlandaise et les claquettes), une utilisation polyvalente, le hip-hop, le jazz, la danse de rue, l'aérobic, la zumba, la télévision, le théâtre et les spectacles d'opéra.

Harlequin Standfast présente un revêtement antidérapant et est idéal comme revêtement de danse ou de scène permanent et polyvalent pour un usage intensif. Il peut être posé sur tout plancher brut dur et lisse et constitue un excellent choix comme revêtement de danse en vinyle en association avec un plancher de danse Harlequin.



PERMANENT 1,5 m




Harlequin Studio^{MC}



Harlequin Studio est fabriqué à partir d'un vinyle particulièrement résistant et sa formulation est axée sur les exigences des danseurs. Le résultat est un plancher antidérapant qui offre aux danseurs une confiance accrue pour les chorégraphies et les mouvements exigeants.

Le support en mousse ferme, mais léger de **Harlequin Studio** offre une protection contre les planchers bruts durs et constitue un excellent choix pour les tournées. Il est idéal pour l'aérobic, la zumba, le hip-hop, le jazz, la danse de rue, le ballet et la danse contemporaine et moderne.

Harlequin Studio est conçu pour la danse, le studio et la scène et est indiqué pour une pose libre ou permanente dans les institutions de danse, les studios de danse, les écoles et les théâtres. C'est également un excellent choix comme revêtement de danse en combinaison avec un plancher amortissant Harlequin.



PERMANENT PORTATIF 1,5 m




Harlequin Studio B^{MC}


Harlequin Studio B est conçu pour offrir une résistance accrue, avec un support en mousse ferme et matelassée. Studio B protège contre les planchers bruts durs, mais reste suffisamment léger pour être transporté en tournée. Proposé en deux couleurs, Studio B offre une surface gaufrée spéciale pour permettre aux danseurs de ballet et de danse moderne de se déplacer librement.

Harlequin Studio B est un plancher résistant, adapté aux studios de danse et aux scènes, mais léger, idéal pour les tournées comme les installations permanentes.

Harlequin Studio B offre la surface idéale pour les danseurs de ballet, de danse moderne et autres danseurs aux pieds nus, et leur donne une confiance accrue pour les chorégraphies et mouvements exigeants.



PERMANENT PORTATIF 1,5 m



Harlequin Marine^{MC}

Harlequin Marine est largement installé sur les paquebots de croisière et est conforme aux normes maritimes et pour sa résistance au feu. Il est indiqué pour une installation permanente et convient aux espaces confinés des navires et aux dépôts de décors des bateaux de croisière.

Harlequin Marine convient également pour une utilisation polyvalente, la danse percussive, y compris la danse irlandaise et les claquettes, les concerts, la télévision, le théâtre et les spectacles d'opéra.

Harlequin Marine est un plancher de danse en PVC homogène et résistant. Il est résistant au feu, avec une surface légèrement marbrée pour contrer les éraflures et les imperfections. Il peut être posé sur tout plancher brut dur et lisse et constitue un excellent choix comme revêtement de danse en vinyle en association avec un plancher de danse Harlequin.



Noir
MAR501

PVC homogène avec un revêtement de danse résistant au feu



PERMANENT




2 m

Harlequin Fiesta^{MC}

Harlequin Fiesta a été conçu pour répondre au besoin d'un sol ayant l'apparence du bois, mais sans les problèmes de nettoyage et d'entretien qui y sont associés. Le revêtement de danse en bandes de chêne constitue la solution idéale.

Harlequin Fiesta convient pour la danse de bal, la salsa, la danse percussive (y compris la gigue irlandaise et les claquettes), une utilisation polyvalente, le hip-hop, le jazz, la danse de rue, l'aérobic, la zumba et pour une utilisation dans les théâtres et pour les spectacles d'opéra. C'est la réponse simple et rapide dans les espaces où vous avez besoin d'un plancher pour accueillir les rigueurs des chaussures de danse de bal et des claquettes.

Harlequin Fiesta est indiqué pour une installation permanente, lorsque les joints sont soudés pour fournir un revêtement en continu. Il peut être posé sur tout plancher brut dur et lisse et constitue un excellent choix comme revêtement de danse en vinyle en association avec un plancher de danse Harlequin.



Teinte du bois
FST377

Revêtement de danse en PVC transparent

Film imprimé à effet de chêne

Support stable en polyester imprégné



PERMANENT



2 m

Permanent ou portatif?

- Les planchers permanents en vinyle sont collés à l'aide d'un adhésif et ne peuvent être retirés sans risquer d'endommager le sol.
- Les planchers portatifs en vinyle peuvent être installés de manière semi-permanente ou en pose libre. Les planchers semi-permanents sont posés à l'aide d'une bande adhésive double-face, puis soudés aux joints, lesquels peuvent ensuite être coupés afin de récupérer le plancher. La pose libre consiste à dérouler le tapis et à recouvrir les joints avec une bande adhésive, ou à le fixer temporairement au plancher brut sur la face inférieure avec la bande adhésive double-face.

Guide des caractéristiques techniques

	Permanent ou portatif	Largeur du rouleau (m)	Longueurs des rouleaux (m)	Épaisseur (mm)	Poids (lb/vg)	Couleurs standard	Résistance au feu
Allegro	Les deux	1,5	10, 15, 18, 20, 25	8,5	11	Noir, gris	ASTM E648, E662-Classe 1
Cascade	Les deux	2	10, 15, 18, 20, 25, 30	2	4,8	Noir, gris, gris foncé, beige, noisette, blanc**	ASTM E648, E662-Classe 1
Fiesta	Permanent	2	20, 25	2	5,7	Teinte du bois	ASTM E648, E662-Classe 1
FreeStyle*	Les deux	1,5	15, 20, 25, 30	4,5	4,9	Noir, gris	ASTM E648, E662-Classe 1
Marine	Permanent	2	20	2	6,2	Noir	ASTM E648, E662-Classe 1
Reversible*	Portatif	2	10, 15, 18, 20, 25, 30	1,3	2,9	Noir/blanc, noir/gris, gris foncé/gris clair, noir/gris de projection, noisette/beige, brouillard/beige, incrustation couleur bleu/vert	ASTM E648, E662-Classe 1
Reversible Pro	Portatif	2	15, 18, 20, 25, 30	1,5	4,1	Noir/blanc, noir/gris	ASTM E648 - 10
Standfast	Permanent	1,5	20	2,6	6,3	Noir, gris, gris foncé	ASTM E648, E662-Classe 1
Studio	Les deux	1,5	10, 15, 18, 20, 25, 30	3	4,2	Noir, gris, blanc, brouillard, gris clair, gris foncé, beige**	ASTM E648, E662-Classe 1
Studio B	Les deux	1,5	10, 15, 18, 20, 25, 30	3	4,8	Noir, gris	ASTM E648, E662-Classe 1

* Sélection, couleurs et tailles pouvant être commandées en ligne sur harlequinfloors.com. Cahier d'échantillons offert.

** Les couleurs personnalisées sont proposées sur commande spéciale pour Studio et Cascade uniquement.

American Harlequin Corporation
1531 Glen Avenue
Moorestown, NJ 08057

(800) 642 6440
contact@harlequinfloors.com
harlequinfloors.com

L'entreprise se réserve le droit d'apporter toute modification à la conception ou à la fabrication des matériaux décrits.
© Harlequin Floors 6/2021.

PHILADELPHIE
LOS ANGELES
LAS VEGAS
LONDRES
PARIS
BERLIN
LUXEMBOURG
MADRID
SYDNEY HONG
KONG
TOKYO



HARLEQUIN